




# BAC d'Auger-Saint-Vincent

23 juin 2016



# Le territoire




## Les captages d'Auger-Saint-Vincent

- **SIAEP d'Auger-Saint-Vincent** a la compétence de production et de distribution de l'eau potable (Délégataire : la SAUR)
- Alimentation de 14 communes dont Crépy-en-Valois  
Soit : 1 million de m<sup>3</sup> distribués/an




# Communes liées aux captages d'Auger-Saint-Vincent






- 4 captages sur la commune d'Auger-Saint-Vincent




- F1 : 360 m<sup>3</sup>/h
- F2 et F2 bis : 75 m<sup>3</sup>/h
- F4 : 1 500 m<sup>3</sup>/j

- Nitrates :
  - 2 captages en profondeur (59 m et 75,8 m) ont une concentration stable et inférieure à 10 mg/l
  - Une eau riche en nitrates pour les 2 autres captages

Evolution des teneurs en nitrates  
Captage F2bis d'Auger-Saint-Vincent




Evolution des teneurs en nitrates  
Captage F1 d'Auger-Saint-Vincent



- Profondeur : F1 : 6,5 m et F2bis : 19,25 m


⇒ F1 et F2bis sont classés prioritaires et désignés captages « Conférence Environnementale »

- Evolution du total de pesticides



- Présence de métazachlore sur l'analyse de novembre 2015


- Etude BAC de 2011 à 2013



Réalisée par Antea Group et GéoNord

# Le Bassin d'Alimentation de Coptoges

- Surface du B.A.C. : 3 544 hectares



7 communes

1. Auger-Saint-Vincent
2. Fresnoy-le-Luat
3. Ormoy-Villers
4. Peroy-les-Gombries
5. Rosières
6. Trumilly
7. Versigny


33 % de zones boisées

Près de 1 300 hectares de terres arables ont une vulnérabilité « élevée » à « très élevée »

Mise en place d'un programme d'actions à 5 volets :

1. **Activités agricoles**
2. Assainissement
3. Phytosanitaires non agricoles
4. Autres activités urbaines
5. Activités industrielles et artisanales

## Répartition des actions du programme par volet



⇒ Animation par le SAGEBA depuis octobre 2014

# **BAC d'Auger-Saint-Vincent retenu « Action exemplaire » par le préfet du Bassin Seine- Normandie**

Mars 2016

## L'agriculture sur le BAC d'Auger-Saint-Vincent

- SAU totale : 2 180 ha
- 30 agriculteurs, dont une quinzaine de corps de ferme
- Typologie: céréaliers et betteraviers
- Cultures principales : **blé, betterave et colza**



■ blé ■ betterave ■ colza ■ autres (orge, maïs, féverolle, pois, ...)

⇒ Classement du BAC en **Zone d'Action Renforcée** dans le 5<sup>e</sup> programme de la Directive Nitrates

## *Agricole*

- Mettre en place une **animation technique** pour accompagner les agriculteurs à adapter leurs pratiques
- Aménager les **sièges d'exploitation**
- Réduire les **risques d'infiltration** rapide et de ruissellement des produits phytosanitaires et des nitrates vers la ressource en eau
- Sensibiliser aux pratiques de **l'agriculture biologique**
- Mener une veille sur le **foncier agricole** afin de créer des zones de dilution



*L'Automne, source de vie...*



© Liliane Compain

**Merci pour votre attention !**



© Jean-Pierre Juneaux



© Isabelle Boufflet